

Rhume Pélagonium

Extrait sec de racine
de Pélagonium



COMPRIMÉ PELLICULÉ

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d'identification sur l'emballage extérieur) :

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Belivair RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Belivair RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre Belivair RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Belivair RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE BELIVAIR RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament traditionnel à base de plantes.
Belivair RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé est un médicament traditionnel à base de plantes utilisé dans le traitement symptomatique du rhume. Son usage est réservé à l'indication spécifiée sur la base exclusive d'un usage de longue date.
Belivair RHUME PÉLARGONIUM est indiqué chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant de plus de 6 ans.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 7 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BELIVAIR RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais Belivair RHUME PÉLARGONIUM :

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous souffrez de maladie grave du foie ou des reins.

Mises en garde et précautions d'emploi

Pendant l'utilisation du médicament, si les symptômes s'aggravent, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN. En cas de signes de toxicité hépatique (tels que nausées, perte d'appétit, douleur épigastrique, fatigue, coloration jaune de la peau...), arrêtez immédiatement l'administration du médicament et CONSULTEZ UN MÉDECIN.

En raison de la structure chimique de la substance active, des précautions particulières doivent être prises chez les patients sous traitement anticoagulant

(voir rubrique « autres médicaments et Belivair RHUME PÉLARGONIUM »).

Enfants

L'utilisation du médicament est déconseillée chez l'enfant de moins de 6 ans en raison de l'absence de données.

Autres médicaments et Belivair RHUME PÉLARGONIUM

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou prévoyez de prendre tout autre médicament.

Ce produit peut influencer les paramètres de la coagulation et peut augmenter l'effet des anticoagulants (comme la warfarine). Dans ces circonstances, en cas de survenue de saignement durant l'utilisation de Belivair RHUME PÉLARGONIUM, ARRÊTEZ DE PRENDRE LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

En raison de l'absence de données suffisantes, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse ou l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT.

3. COMMENT PRENDRE BELIVAIR RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de cette notice ou les instructions de votre médecin ou pharmacien.

VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE MÉDECIN OU PHARMACIEN EN CAS DE DOUTE.

Avalez le comprimé sans le croquer avec une quantité de liquide suffisante.

POSOLOGIE

La dose recommandée est de :

- **Adultes et adolescents de plus de 12 ans :**
Un comprimé 3 fois par jour (matin, midi et soir)

- **Enfants de 6 à 12 ans :**
Un comprimé 2 fois par jour (matin et soir).

- **Enfants de moins de 6 ans :**
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez l'enfant de moins de 6 ans en raison de l'absence de données.

MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

DURÉE DU TRAITEMENT

Si les symptômes persistent au-delà de 7 jours pendant l'utilisation du médicament, consultez votre médecin.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Si vous avez pris plus de Belivair RHUME

PÉLARGONIUM que vous n'auriez dû :

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN QUI PRENDRA LES MESURES NÉCESSAIRES.

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

Si vous oubliez de prendre Belivair RHUME PÉLARGONIUM :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre, mais continuez le traitement avec la dose habituelle à l'heure habituelle.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Belivair RHUME PÉLARGONIUM est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Les effets indésirables observés sont les suivants :

Très rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000) :

Des troubles gastro-intestinaux modérés (diarrhées, inconfort épigastrique, nausées ou vomissements, dysphagie), de légers saignements des gencives et du nez ainsi que des réactions allergiques ont été rapportés.

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

Des cas d'hépatotoxicité ont été rapportés.

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER BELIVAIR RHUME PÉLARGONIUM, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage (après « EXP »). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de conditions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout, ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ce que contient Belivair RHUME PÉLARGONIUM :

- La substance active est :

Pélagonium (*Pelargonium sidoides* DC ou mélange de *P.sidoides* DC avec *P.reniforme* Curt.) (extrait sec de racine de) 20mg.

Solvant d'extraction : éthanol 14% V/V.

Rapport drogue/extrait 4-7 : 1.

Pour un comprimé

- Les autres composants sont :

Noyau : silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium.

Pelliculage : hypromellose, talc, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer rouge (E172), oxyde de fer jaune (E172), macrogol 6000.

Adjuvants de l'extrait : cellulose en poudre, silice colloïdale anhydre.

Aspect de Belivair RHUME PÉLARGONIUM et contenu de l'emballage extérieur

Boîte de 15 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées (PVC/PVDC/Aluminium).

TITULAIRE / EXPLOITANT

THERABEL LUCIEN PHARMA
19 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE
75017 PARIS, FRANCE

FABRICANT

WIEWELHOVE GMBH
DÖRNEBRINK 19
49479 IBBENBÜREN, GERMANY

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 10/2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site du ministère de la santé (France):

<http://base-donnees-publique-medicaments.gouv.fr>



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETTRI.FR

THERABEL 